

# PÉPINIÈRE DU MERLANSON

ARBRES FRUITIERS  
ET ARBUSTES À PETITS FRUITS

Plus de 150 variétés rustiques / anciennes / locales adaptées aux terroirs Ardèche - Massif central



## CATALOGUE HIVER 2024-2025

[www.lafermedumerlanson.fr](http://www.lafermedumerlanson.fr)



Certifié par FR-BIO-01 - Agriculture France



## Bienvenue à la Ferme du Merlanson,

Notre jeune pépinière est installée depuis début 2022 à Beauvène, sur les terrasses des hauteurs du hameau d'Extremianoux, dans le parc naturel des Monts d'Ardèche.

Tous nos plants sont **multipliés et élevés dans nos propres champs, en pleine terre**, sans engrais ni traitements chimiques, et raisonnablement irrigués en goutte à goutte grâce au ruisseau du Merlanson qui nous abreuve.

Ils reçoivent les **meilleurs soins tout au long de leur culture** pour vous arriver au meilleur de leur forme : grande vigueur, parfaite santé, greffes soignées, pousses droites, sans fourches ou autres défauts.

Nous avons fait le choix de reproduire essentiellement des **variétés anciennes et/ou locales**, afin de préserver cette biodiversité cultivée et ce patrimoine culturel si précieux.

Nous avons quand même intégré quelques variétés modernes intéressantes.

Nos plants sont uniquement vendus à **racines nues** (pas de pots) et sous forme de **scions** c'est à dire de **jeunes plants d'un ou deux ans**, non retaillés.

Ils ont donc des systèmes racinaires bien développés et sans chignons, qui assurent une **très bonne reprise à la plantation** et ils sont de taille raisonnable (1 à 2m pour les fruitiers), ce qui permet une plantation à la main et facilite également la reprise.

Vous découvrirez dans ce catalogue les variétés que nous avons choisies pour vous suite à une sélection rigoureuse basée sur 3 critères principaux :

Qualité gustative : Nos variétés sont **les plus savoureuses, aux goûts typiques ou originaux**.

Diversité : notre grand choix de variétés vous permettra de créer des vergers avec un **étalement maximal des récoltes** (variétés précoces, tardives, de garde) et une **grande diversité d'usages** et de qualités : fruits à couteau, à cuire, à jus, à sécher, à confire...

Adaptation au terroir et résilience : Notre sélection de variétés et de porte-greffes donne des arbres **très rustiques**, et résistants aux maladies présentes localement. Certaines sont spécialement **adaptées au froid, à l'humidité, aux gels tardifs**, pour les zones de montagnes, d'autres au contraire sont **adaptées aux situations chaudes et sèches**. Ils sont aussi **adaptés aux sols typiques d'Ardèche** : drainants, acides, souvent assez pauvres en matière organique.

On vous laisse découvrir nos arbres dans les pages suivantes, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

Bonne lecture et bonnes plantations,

*Lili et Hugo*

# A lire avant de faire son choix

Notre catalogue contient beaucoup de variétés avec chacune leurs caractéristiques.

Pour faire votre choix parmi cette grande diversité vous pouvez :

- Nous appeler ou nous écrire en nous expliquant aussi précisément que possible ce que vous recherchez et nous vous ferons des suggestions adaptées,
- Utiliser les descriptions variétales de ce catalogue pour faire votre choix vous-même.

**Si vous faites le choix vous-mêmes, il faut tenir compte tous les éléments suivants :**

- Espace disponible : cf. **descriptions - vigueur** + page "**distances de plantation**",
- Pollinisation : cf. pictogrammes "**fleurs**" + page "**pollinisation**" en fin de catalogue,
- Porte-greffe : cf. pictogramme "**PG**" + page "**Nos Porte-greffes**" en fin de catalogue,
- Compatibilité variétés-terrain : cf. **descriptions** + pictogramme "**altitude**",

## Remarque sur les altitudes de culture :

Il s'agit d'une estimation, basée sur différents retours d'expérience, de l'altitude maximale à laquelle l'arbre va se développer normalement et produire des fruits au moins 1 an sur deux, dans les conditions ardéchoises et **avec la meilleure exposition**.

Si le terrain a une mauvaise exposition (versant nord, fond de vallée, couloir de vent, ombre...) l'altitude maximale peut être nettement inférieure.

Il est parfois possible de cultiver l'arbre à plus haute altitude mais on manque de retours, car peu de gens font des essais.

Bien sûr on peut cultiver une variété à une altitude beaucoup plus basse, vous trouverez parfois des détails dans la description.

## Remarque sur les dates :

La date indiquée à droite de la description est la date de début de récolte en centre Ardèche à 500m d'altitude (chez nous). Elle peut varier de quelques jours en fonction de la météo et de là où vous plantez vos arbres. La maturité peut-être groupée ou s'étaler sur plusieurs semaines suivant les variétés

Ce n'est pas forcément la date de maturité, certains fruits sont cueillis avant maturité afin de les protéger des gels de début d'hiver (kakis, poires de garde, grenades) ou des prédateurs (les poires).

Ils terminent leur maturation en cave ou grenier.

## Légende

### Altitude maximale de culture



Variétés pour zones de basse altitude uniquement (alt. <500m)



Variété de moyenne montagne (alt. 500-1000m)



Variété adaptée à la montagne (alt. > 1000m)

### Pollinisation



Autostérile, pollinisateur obligatoire



Autofertile

PG : Porte-greffes disponibles pour cette variété

# ARBRES FRUITIERS

## ABRICOTIERS



Nos variétés d'abricotiers sont parmi les plus rustiques et robustes existantes, elles peuvent être cultivées au moins jusqu'à 800m d'altitude. Le porte-greffe utilisé confère une bonne résistance aux maladies. Malgré cela l'abricotier reste une espèce fragile sujette à de nombreuses maladies et à faible durée de vie.

**Toutes nos variétés sont autofertiles, la mise à fruit est rapide (1 à 3 ans).**

### Ampuis de Hollande



800 m

Petit abricot à chair sucrée et charnue (peu juteuse), dénoyautage très facile, idéal pour confiture et séchage. La seule variété dont l'amande est comestible, au goût de noisette, traditionnellement incorporée à la confiture. Arbre de vigueur et de productivité moyennes, très adapté à l'altitude. Floraison plutôt tardive. Origine XVII<sup>e</sup>s, Rhône.

**déb.  
août**

### Bergeron



800 m

Variété de référence au nord de la vallée du Rhône : beau calibre, joliment colorée - orangée teintée de rouge côté soleil, chair plutôt ferme, légèrement acidulée, très savoureuse. Arbre de bonne vigueur, productif, résistant au froid. Floraison semi-tardive. Origine 1920, Rhône.

**déb.  
août**

### Pêche de Nancy



1000 m

Variété très ancienne produisant de gros abricots ovales, jaune d'or, tachés de rouge côté soleil, très juteux et savoureux, fondants et sucrés. Arbre rustique, c'est l'abricotier le plus adapté à l'altitude (produit peu sous un climat très chaud). Origine 1745, Pézenas.

**fin août**

### Polonais



600 m

Aussi appelé "Orangé de Provence". Abricot de beau calibre à peau orange pâle, charnu (peu juteux) mais fondant, très doux et très parfumé. C'est le meilleur abricot pour les tartes et confitures. Arbre productif moyennement rustique, beaucoup utilisé dans les environs de Nyons (Drôme). Origine française, date inconnue.

**mi-juil.**

### Précoce de Saumur



1000 m

Fruit de taille moyenne, à chair très parfumée, sucrée, peu juteuse, proche de l'abricotier Bergeron mais plus précoce et plus résistant au froid. Forte vigueur. Origine 1960, Saumur.

**déb. juil.**

# ABRICOT-PRUNES

Croisement naturel entre un prunier myrobolan et un abricotier, obtenu en Italie vers 1800. Les fruits sont juteux comme des prunes mais avec un parfum d'abricot.

Les plants sont robustes et rustiques comme des pruniers, avec une mise à fruit rapide (1-3 ans)

**Attention ils sont tous auto-stériles, il vous faudra donc 2 variétés différentes**

## Bricocollo Vesuviano



1000 m

Fruit de la taille d'un petit abricot, orangé sur fond vert, à chair rouge-orangée, très juteuse et parfumée, goût équilibré entre abricot et prune. Arbre de vigueur moyenne, résistant à toutes les maladies de l'abricotier. Floraison début avril.

**mi-juil.**

## Bricocollo Sélection



1000 m

Bricocollo précoce de calibre moyen, saveur à dominante d'abricot, légèrement acidulée. Arbre de forte vigueur à production abondante.

**mi-juin**

# AMANDIERS

A l'exception de "Ardéchoise", vous trouverez là des amandiers à floraison tardive et résistante au froid, aptes à fructifier jusqu'à au moins 600m d'altitude, sauf gros coup de gel bien entendu.

Croissance très rapide, mise à fruit 3-5 ans après plantation.

**Attention la plupart sont auto-stériles, dans ce cas il vous faudra 2 variétés différentes**

## Tuono



600 m



Amande à coque mi-dure de taille moyenne et de bonne saveur. Arbre de vigueur moyenne mais productif. Floraison tardive et très résistante au froid, bon pollinisateur. Origine Italie, XIX<sup>e</sup> siècle.

**mi-sept.**

## Ardéchoise



400 m



Amande demi-tendre à coque allongée et pointue, plutôt grosse. Floraison précoce à mi-saison, à réserver aux situations sans risques de gel. Arbre de bonne vigueur, moyennement productif, très résistant aux maladies de feuillage. Variété ancienne d'origine inconnue.

**mi-sept.**

## Ferraduel



600 m



Amande à coque dure de très bonne qualité, plutôt sucrée, très utilisée pour les dragées. C'est une variété moderne très résistante au froid et très productive. Floraison très tardive. Origine XX<sup>e</sup>s, France.

**fin sept.**

## Flour en bas



600 m



Amande à coque dure de forme arrondie. Variété rustique, de bonne vigueur mais peu productive. Floraison assez tardive. Sa fleur est retournée vers le bas, ce qui la préserve un peu des gels tardifs. Variété ancienne, probablement originaire de Digne, date inconnue.

**mi-sept.**

# CERISIERS

**Bigarreau** = cerise classique, à chair croquante

**Griotte** = cerise acide à chair molle, très parfumée

Mise à fruit 2-4 ans après plantation lorsque greffé sur cerisier de Ste-Lucie, 3-6 ans sur merisier.

**Attention la plupart sont auto-stériles, dans ce cas il vous faudra 2 variétés différentes**

## Burlat



800 m



PG: MERISIER, STE LUCIE

C'est la variété de référence : bigarreau très précoce de beau calibre, juteux et sucré, assez ferme, d'un beau rouge brillant, très bonne saveur à condition que l'ensoleillement soit au rendez-vous. Variété productive et vigoureuse mais mise à fruit lente. Floraison assez précoce. Origine 1915, Rhône.

mi-mai

## Moreau



800 m



PG: MERISIER, STE LUCIE

Bigarreau très précoce, rouge foncé, très bonne saveur, bien sucré et ferme, bonne conservation. Son seul défaut est d'être assez peu productif. Origine 1909, Rhône.

mi-mai

## Coralise



800 m



PG: MERISIER, STE LUCIE

Bigarreau précoce, fondant et juteux, légèrement acidulé. Arbre de vigueur moyenne, très productif, à mise à fruit rapide. Floraison assez tardive. Variété française récente.

mi-mai

## Duroni



1000 m



PG: MERISIER

Bigarreau rouge, très croquant, juteux et sucré. Arbre de vigueur assez forte, historiquement très cultivé en Ardèche où il est adapté. Floraison assez tardive. Origine Italie, début XX<sup>o</sup>s.

déb. juin

## Géant de Hedelfingen



800 m



PG: MERISIER, STE LUCIE

Gros bigarreau rouge sombre à chair juteuse, sucrée, très parfumée. Arbre de bonne vigueur et productif. Floraison tardive. Origine 1850, Allemagne.

déb. juin

## Noire de Meched



1000 m



PG: MERISIER

Bigarreau de très beau calibre, à peau presque noire à maturité, à chair croquante, très sucrée et particulièrement savoureuse. Arbre de bonne vigueur, productif, de mise à fruit plutôt rapide et très résistante aux maladies de feuillage. C'est une excellente variété mais tardive donc fortement attaquée par les drosophiles. Origine ancienne, Iran.

mi-juin

## Reverchon



1000 m



PG: MERISIER

Bigarreau de beau calibre, légèrement acidulé, juteux et très ferme donc d'assez bonne conservation. Arbre de forte vigueur mais productivité moyenne, mise à fruit assez lente. Floraison tardive. Origine début XIX<sup>o</sup>s.

mi-juin

## Trompe geai



800 m



PG: MERISIER

Bigarreau plutôt petit, très croquant, sucré et parfumé, qui a la particularité de rester jaune à maturité et donc d'être nettement moins attractif pour les oiseaux et mouches. Floraison tardive. Origine inconnue.

mi-juin

### Amarena



1000 m



PG : STE LUCIE

C'est la fameuse griotte des desserts italiens, son goût exceptionnel, très doux avec une note d'amande amère, se révèle encore mieux après cuisson : confitures, glaces, liqueurs, sirops. Variété rustique et productive. Origine très ancienne, Italie.

mi-juin

### Griotte de Montmorency



1000 m



PG : STE LUCIE

Griotte rouge clair à chair jaune, molle, juteuse, très parfumée : acidulée avec une note d'amertume. La meilleure variété (avec amarena) pour la cuisine : clafoutis, confitures, liqueurs. Arbre de vigueur moyenne mais productif. Floraison tardive et abondante. Variété très ancienne (Moyen-Âge), Montmorency.

mi-juil.

### Sabatier de Vessex



800 m



PG : STE LUCIE

Variété rare et oubliée originaire d'Ardèche (Vessex). Il est très difficile de trouver des informations mais elle donnerait des cerises plutôt rouge clair, de très bon saveur, avec une mise à fruits assez rapide et une floraison plutôt tardive.

mi-juin

## CHÂTAIGNIERS

Arbre emblématique d'Ardèche, les variétés ci-dessous sont toutes originaires du département et incluses dans la liste des variétés AOP. Produit jusqu'à 1000m d'altitude mais peut pousser à 1200m.

Mise à fruit 5-8 ans après plantation lorsque greffé sur Marsol, 8-12 ans sur semis de Sativa.

**Toutes les variétés sont auto-stériles, les châtaigniers sauvages sont de bons pollinisateurs.**

### Précoce des Vans



800 m

PG : MARSOL

Variété du sud Ardèche, adaptée aux basses altitudes à condition d'avoir un sol assez frais. C'est la variété la plus précoce parmi les traditionnelles et aussi la plus rapide à mettre à fruits, mais elle ne se conserve pas. Légèrement cloisonnée.

fin sept

### Garrinche



1100 m

PG : FRANC

Très ancienne variété du centre Ardèche, datant probablement du XV<sup>e</sup>s. Un châtaigner de grand intérêt car très productif, sa production est très fiable et il résiste bien mieux à la sécheresse, au froid et à l'humidité que les autres variétés. C'était autrefois la variété la plus cultivée en Ardèche. Châtaigne particulièrement adaptée au séchage.

mi-oct.

### Merle



800 m

PG : MARSOL, FRANC

Ancienne variété du nord et centre Ardèche, mi-précoce, reconnaissable à sa robe unie très foncée, presque noire et à son gros calibre. C'est une variété très intéressante car très résistante aux pourritures, un peu moins savoureuse que la Comballe mais quand même très bonne et plus fiable. Très utilisée pour les confitures et la crème de marrons, ou pour les rôties de fin de saison. Non cloisonnée.

mi-oct.

### Comballe



1000 m PG : MARSOL, FRANC

Variété emblématique du centre Ardèche, découverte à St-Pierreville au XVII<sup>e</sup>s. De calibre moyen à gros, d'une très jolie couleur rousse brillante, avec des stries brunes, c'est la plus sucrée de toutes les châtaignes mais aussi une des plus fragiles, ne pas planter en dessous de 600m d'altitude. Elle est excellente sous toutes les formes mais c'est grillée qu'elle révèle le plus intensément ses arômes, d'autant plus que sa fragilité et son léger cloisonnement rendent difficiles, mais pas impossible, son séchage et sa transformation en marrons entiers.

mi-oct.

### Bouche-rouge



800 m PG : MARSOL, FRANC

C'est la variété emblématique du sud Ardèche, datant probablement du XVII<sup>e</sup>s. C'est une châtaigne d'excellente qualité, de beau calibre, avec une belle robe brun-rouge, très sucrée et savoureuse, et d'assez bonne conservation. Idéale pour les marrons glacés et entiers car presque jamais cloisonnée elle fait aussi d'excellentes rôties et confitures mais est réputée difficile à sécher. Attention elle craint les gels d'automne précoces en raison de sa tardivité.

mi-oct.

### Bouche de Clos



800 m PG : FRANC

Châtaigne tardive du nord Ardèche (Lamastre), dotée d'une excellente conservation naturelle, elle a en plus un très bon goût. Son aspect ressemble à Bouche-rouge, avec des calibres un peu inférieurs mais quand même assez gros. Elle a tendance à rester dans sa bogue et autrefois elle était rapidement ratisée et mise en tas que l'on ne venait récolter que fin novembre, la bogue ayant eu le temps de finir de s'ouvrir.

fin oct.

## COGNASSIERS

Fruit oublié à redécouvrir, excellent en tarte, confiture, compote, plat mijoté, jus, chutney...

Vous trouverez ci-dessous des variétés originales, assez rares et très intéressantes

Mise à fruit 3-4 ans après plantation

**Toutes les variétés sont autofertiles et ne nécessitent pas de taille**

### Aromatnaya



1200 m

Beau coing jaune citron, assez gros, parfumé avec une petite note d'ananas, chair tendre pour un coing et peu astringente à maturité, ce qui permet de le consommer cru, mais il reste nettement meilleur une fois cuit. Arbre assez vigoureux et productif, très rustique. Variété récente originaire de Russie.

mi-oct.

### De Constantinople



800 m

Joli coing rond, taille moyenne et très parfumé. Variété très intéressante : allie bonne vigueur et productivité, un beau calibre et une bonne saveur. Origine Turquie, date inconnue.

mi-oct.

### Du Portugal



800 m

Origine XVIII<sup>o</sup>s, Portugal. Proche du cognassier de Provence, petit arbre buissonnant assez peu productif mais donnant des coings de beau calibre au parfum très puissant et à l'acidité marquée. Cette variété craint l'humidité au niveau des feuilles. **déb. oct.**

### Kauching



1200 m

Variété rare, origine Asie centrale, coing tendre, calibre moyen. Arbre très résistant au froid. **mi-oct.**

### Leskovacz



1200 m

Coing de très gros calibre (1,5 kg), jaunes à chair très parfumée. Arbre de vigueur moyenne, très rustique. Origine Yougoslavie. **fin oct..**

## NASHIS



Originaire du Japon, le nashi est une espèce proche du poirier, dont les fruits sont croquants comme des pommes, avec un parfum subtil de poire. Ils sont très juteux et rafraîchissants.

Mise à fruit 1-3 ans après plantation

**Nos variétés sont autofertiles mais produiront mieux en présence de pollinisateurs**

### Hosui



1000 m

Nashi précocé bien rond de taille moyenne, à peau vert-jaune doré, juteux et savoureux. C'est la variété la plus cultivée. Bon pollinisateur. Origine Japon, 1954. **mi-août**

## PÊCHERS



**Pêches et pavies** : peau duveteuse

**Nectarines et brugnonns** : peau lisse

Nos variétés sont résistantes voire très résistantes à la cloque et greffées sur P-G vigoureux

Mise à fruit 1-2 ans après plantation. Taille obligatoire sinon l'arbre s'étiole et dépérit prématurément.

**Toutes les variétés sont autofertiles**

### Amsden



800 m

La plus précocé parmi les pêches anciennes et résistantes. Chair blanche, fondante, juteuse et plutôt acidulée, moyennement parfumée. L'une des pêches qui ont fait la réputation de la vallée de l'Eyrieux au siècle précédent. Résistante à la cloque et aux gels malgré sa précocité. Origine XIX<sup>o</sup>s, USA. **déb. juil.**

### Belle des croix rouges



800 m

Pêche à chair blanche, très sucrée, très juteuse, vraiment fondante et très parfumée. Arbre vigoureux et rustique, résistant à la cloque. **déb. août**

<b>Morton</b>		800 m	
Excellent brugnon de calibre moyen, à peau rouge foncée et chair blanche, juteuse et sucrée. Très résistant à la cloque.			<b>fin juil.</b>
<b>Felligni</b>		1000 m	
Petite nectarine, peau lisse et rouge, chair jaune, sucrée et savoureuse. Variété particulièrement vigoureuse et rustique qui peut se cultiver jusqu'à 1000m d'altitude, très résistante à la cloque et très productive.			<b>fin août</b>
<b>Sanguine Saint-Laurent</b>		800 m	
Petite pêche de vigne à chair rouge, sélectionnée pour son très bon goût et sa grande rusticité. Bonne vigueur et grande résistance à la cloque. Origine inconnue.			<b>mi-août</b>
<b>Belle de Montélimar</b>		800 m	
Pêche de beau calibre à chair blanche, rouge autour du noyau, plutôt pâteuse, sucrée et très bonne. Variété rustique, assez résistante à la cloque.			<b>déb. sept.</b>
<b>Roussane de Rodez</b>		800 m	
Petite pêche à peau rouge foncée et à chair jaune, juteuse, sucrée et parfumée. Arbre très vigoureux et résistant aux maladies et au froid. Origine Aveyron.			<b>mi-sept.</b>
<b>Pêche de vigne jaune</b>		800 m	
Pêche de vigne à chair jaune, ce qui est rare et souvent recherché. Elle est petite, sa chair épaisse et peu sucrée la destine plutôt à la conservation.			<b>mi-sept.</b>
<b>Mme Guilhoux</b>		800 m	
Pêche blanche de fin d'été, juteuse et sucrée, très bonne et très résistante aux maladies. Origine Rhône, date inconnue.			<b>déb. sept</b>
<b>Reine des vergers</b>		1000 m	
Pêche de fort calibre à peau rouge foncée et chair blanche, fine, juteuse, parfumée, légèrement acide. Un pêcher très rustique, très résistant à la cloque et surtout très vigoureux, qui peut devenir un vrai arbre et vivre beaucoup plus vieux que les variétés classiques (certains parlent d'un siècle). Adapté à la montagne et aux expositions médiocres. Origine vers 1850.			<b>mi-sept</b>
<b>Alberge</b>		800 m	
Pavie à peau jaune clair et chair croquante contrairement aux pêches classiques. Le fruit est bien juteux, sucré et très savoureux. Variété rare, autrefois très prisée mais aujourd'hui presque disparue. Origine ancienne, Languedoc.			<b>mi-sept</b>

# POIRIERS

Arbre exigeant qui nécessite un sol riche et bien travaillé et un bon entretien (taille, arrosage, binage) pour s'épanouir pleinement. Seules les variétés de forte vigueur sont greffées sur cognassier. Les plus rustiques peuvent pousser jusqu'à au moins 1200m.

Mise à fruit 2-4 ans après plantation si greffé sur cognassier, 4-6 ans sur poirier franc  
**Les poiriers sont auto-stériles, il faut au moins 2 variétés différentes et compatibles**

## Saint-Jean



800 m

PG : FRANC

Origine très ancienne. Petit poire précoce, à peau verte et chair tendre, très juteuse sucrée-acidulée et désaltérante, parfumée et légèrement musquée. Arbre de vigueur moyenne et de faible développement mais productif. Poire à croquer sur l'arbre, ne se conserve pas, maturité étalée tout le mois de juillet.

mi-juil.

## Perrotier la Guinette



800 m

PG : FRANC

Petite poire d'été très précoce, dite de la Saint-Jean, juteuse et parfumée, à croquer sur l'arbre, ne se conserve pas. Apte au séchage. Origine XVII siècle.

mi-juil.

## Beurré Giffard



1000 m

PG : FRANC

Poire de taille moyenne, jaune pâle avec un côté rosé à chair fondante, très juteuse, sucrée-acidulée, bien parfumée. Planter en situation bien exposée. Poire d'été à récolter un peu avant maturité pour garder un peu de croquant. Origine 1825, Anjou.

déb.

août

## Dr. Jules Guyot



800 m

PG : FRANC

Poire de taille moyenne, jaune clair tachetée de rouge côté soleil, chair fondante, fine et sucrée. Arbre de vigueur assez faible mais productif, mise à fruit rapide. Origine 1870, Troyes.

mi-août

## André Desportes



800 m

PG : Cognassier

Poire de taille moyenne, jaune-verte, rougissante côté soleil, à chair fine, juteuse, fondante, sucrée et acidulée. Faible conservation comme toutes les poires précoces. Origine 1854, Angers.

fin juil.

## William's



1000 m

PG : Cognassier, FRANC

Fameuse poire d'été, peau jaune parfois rouge côté soleil, chair très fine et très juteuse, sucrée, excellente saveur musquée. Arbre de vigueur assez forte, productif, mise à fruit rapide. Cueillir un peu avant maturité et laisser mûrir à l'abri pour une meilleure texture et éviter que les oiseaux et insectes ne mangent tout. Origine Angleterre, 1796.

mi-août

## Beurré Hardy



1000 m

PG : Cognassier, FRANC

Grosse poire couleur fauve, chair fondante, granuleuse, sucrée-acidulée, très parfumée, petit côté rustique âpre-musqué. Arbre très vigoureux, productif et résistant. Origine 1830, Pas de Calais.

déb.

sept.

## Cuisse de Dame



800 m

PG : FRANC

Poire allongée, à peau rouge et jaune, sucrée, fondante et juteuse. Arbre vigoureux et productif. Origine ancienne.

déb.

août

- Louise-Bonne d'Avranches**  1000 m PG : Cognassier  
Poire allongée, à peau verte-jaune, chair fondante et juteuse, sucrée-acidulée et parfum très prononcé, renforcé d'une touche vineuse-âpre. Poire de fin d'été à récolter un peu avant maturité puis à laisser mûrir à l'abri. Origine 1780, Normandie. **mi-sept.**
- Conférence**  800 m  PG : FRANC  
Poire allongée assez grosse, verte tachetée de bronze, chair fine légèrement rosée, juteuse, fondante, légèrement acidulée, excellente saveur. Arbre de vigueur moyenne mais productif, à mise à fruit rapide, qui nécessite un climat frais et bien arrosé. Origine Angleterre, 1884. **déb. sept**
- Doyenné du Comice**  600 m PG : Cognassier, Franc  
Poire assez grosse, peau verte-jaune, épaisse et rugueuse, chair fondante et très juteuse, parfum exceptionnel. Réputée être la meilleure d'entre toutes. Arbre vigoureux mais moyennement productif et mise à fruit lente. Origine 1849, Maine. **fin sept.**
- Beurré Bosc**  800 m PG : FRANC  
Poire assez grosse de couleur bronze, à chair fine, fondante, juteuse et savoureuse. Arbre très productif. Origine Haute-Saône, 1835. **mi-sept.**
- Président Héron**  800 m PG : Cognassier  
Très grosse poire, peau bronze dorée, chair fondante, juteuse, sucrée et parfumée. Arbre vigoureux et productif, mise à fruit rapide. Origine 1984, Rouen. **mi-sept.**
- Comtesse de Paris**  800 m PG : Cognassier  
Poire de garde, allongée, assez grosse, jaune-verte, à chair mi-fine, fondante, très juteuse, très sucrée. Arbre vigoureux et productif, bon pollinisateur, robuste. Origine Dreux, 1888. **déb. déc.**
- Curé**  1000 m PG : FRANC  
Grosse poire à cuire, allongée, peau verte-jaune, chair très ferme, sucrée. Poire de garde, excellente une fois séchée ou cuite, à peine mangeable crue. Arbre très fertile, vigoureux et rustique, pouvant être planté en altitude. Variété très ancienne, XVII<sup>e</sup>s. **mi-oct.**
- Capelan**  1000 m PG : Cognassier  
Petite poire verte-bronze à long pédoncule et peau très épaisse. Très dure crue, elle devient fondante et sucrée une fois cuite, avec une très bonne saveur. Fruit de garde, autrefois très utilisée pour les poires au four et les poires tapées. Origine inconnue, avant 1838. **déb. nov.**
- Bergamotte Esperen**  800 m PG : Cognassier  
Poire ronde un peu aplatie, de taille moyenne, jaune moucheté, à chair mi-granuleuse mi-fine mais très fondante, juteuse, sucrée et très savoureuse. Fruit de longue garde. Arbre vigoureux. Origine Belgique, 1830. **déb. déc.**
- Louise-Bonne d'Avranches**  1000 m PG : Cognassier, FRANC  
Poire allongée, à peau verte-jaune, chair fondante et juteuse, sucrée-acidulée et parfum très prononcé, renforcé d'une touche vineuse-âpre. Poire de fin d'été à récolter un peu avant maturité puis à laisser mûrir à l'abri. Origine 1780, Normandie. **mi-sept.**

# POMMIERS

Le pommier supporte bien mieux le froid et l'humidité que les autres fruitiers, on peut lui réserver les expositions les moins ensoleillées. Les variétés les plus rustiques peuvent se cultiver au moins jusqu'à 1300m. Un choix judicieux de porte-greffe est très important pour la réussite de la culture

Mise à fruit 2-5 ans après plantation sur M9/M26, 3-6 ans sur M111, 4-10 ans sur franc

**Les pommiers sont auto-stériles, il faut au moins 2 variétés différentes et compatibles**

Les pommes "de garde" se tiendront 2 à 3 mois en cave fraîche et humide

Les pommes "de longue garde" peuvent se conserver 4 à 5 mois, il faut les laisser mûrir au moins un mois en cave avant de commencer à les manger

## Astrakan Rouge



1300 m

PG : M9

Pomme très précoce, de taille moyenne, rouge sur fond jaune-vert, très juteuse, croquante, sucrée-acidulée, agréablement parfumée. Arbre de vigueur moyenne mais de bonne productivité et de mise à fruit rapide. Malgré sa floraison précoce, il est cité comme très adapté à l'altitude. Origine 1780, Russie.

**fin juil.**

## Reine des Reinettes



1200 m

PG : M9

Une fameuse variété de pomme précoce, plutôt petite, striée de rouge-orangé sur fond jaune, à chair savoureuse très parfumée, croquante et sucrée-acidulé. Très bonne cuite également. Arbre de vigueur moyenne. Origine ancienne, XVIII<sup>e</sup>s.

**fin août**

## Gravenstein



1300 m

PG : M9

Pomme de taille moyenne, précoce, rouge sur fond jaune-vert, mi-fondante, sucrée, très juteuse, avec un léger goût de framboise. Arbre très productif. Origine Danemark, XVIII<sup>e</sup>s.

**déb.  
sept.**

## Golden



1000 m

PG : M9, M111

La fameuse pomme à peau jaune dorée à points brun et à chair excellente, très parfumée, croquante et juteuse. C'est en plus une très bonne variété pollinisatrice. Arbre de vigueur moyenne, productif et à mise à fruit rapide mais pas très rustique.

**fin sept.**

## Belle de Boskoop



1000 m

PG : M9, M111

Pomme de gros calibre, rouge sur fond vert-jaune, ferme et acidulée, spécialement adaptée à la cuisson (compotes, tartes...). Arbre robuste et de forte vigueur mais craignant le sec. Origine 1856, Hollande.

**déb.oct.**

## Reinette blanche du Canada



1200 m

PG : M111

Pomme d'automne de fort calibre, peau rugueuse jaune-verte très claire, rosée côté soleil, chair sucrée-acidulée, très parfumée. Excellente pomme à couteau et à cuire. Arbre vigoureux, résistant aux maladies de feuillage mais qui craint les fortes chaleurs et les chances de l'écorce : ne pas tailler sévèrement. Origine inconnue, avant 1771.

**déb.oct.**

## Double verdalet



1000 m

PG : M26

Pomme de beau calibre, jaune-verte, sucrée et parfumée. Cueillir avec soin car ne supporte pas les chocs ou la réserver pour les jus et compotes. Origine Ardèche.

**mi-oct.**

**Nationale**  1300 m PG : M111  
Pomme de garde à peau presque uniformément rouge sur fond jaune, chair douce tendre et juteuse, très rafraîchissante. Arbre de forte vigueur, productif et sans alternance, robuste, ne nécessitant presque pas de taille. Origine 1871, Rhône. **mi-oct.**

**Muscade**  1000 m PG : M9  
Pomme de taille moyenne à peau jaune couverte de rayures rouges-bleutées et à chair croquante, sucrée et parfumée avec une note particulière de muscade. Pomme de garde. Origine Ardèche. **mi-oct.**

**Chantemerle**  1000 m PG : M111, FRANC  
Pomme assez grosse à peau jaune, orangée côté soleil, à chair croquante, juteuse, sucrée-acidulée, parfum original rappelant l'ananas. Excellente pomme à couteau, de garde. Arbre vigoureux. Origine Ardèche. **mi-oct.**

**Winter banana**  1200 m PG : M9, M111, FRANC  
Grosse pomme à peau jaune, rosée côté soleil, à chair douce, tendre mais peu juteuse, avec un léger mais étonnant et agréable parfum de banane. Pomme de garde. Bonne vigueur, mise à fruit rapide, résistante aux maladies. Origine 1876, USA. **mi-oct.**

**Belle fleur jaune**  1000 m PG : FRANC  
Pomme de beau calibre, allongée, à peau fine, jaune d'or, rose côté soleil, chair tendre, juteuse, acidulée et parfumée. Fruit de table, de garde et à jus. Arbre de vigueur moyenne et très fertile. Origine USA, 1817. **déb. déc.**

**Rose douce**  1000 m PG : M9, FRANC  
Petite pomme jaune clair, rosée côté soleil à chair croquante, juteuse, parfumée et étonnamment sucrée pour une variété ancienne. Pomme de garde. Arbre vigoureux. Origine Ardèche. **déb. déc.**

**Reinette Clochard**  1000 m PG : M26  
Pomme jaune-dorée tachée de fauve à sa chair ferme, juteuse et sucrée, d'excellente saveur. Pomme de garde. Bonne résistance aux maladies. Origine ancienne, Charentes. **déb. déc.**

**Reinette Martin**  1000 m PG : M111  
Pomme de garde de calibre moyen à peau jaune doré marbrée de rose-orangé côté soleil et à chair juteuse et croquante, sucrée-acidulée, au parfum fruité tirant vers la poire. Origine Ardèche. **déb. déc.**

**Verdalet**  1000 m PG : M26  
Pomme de garde petit calibre, vert uni, sucrée, très juteuse, acidulée, bien parfumée. Origine Ardèche. **déb. déc.**

**Bouscasse de Brès**  1000 m PG : M111  
Pomme de longue garde particulièrement douce et parfumée. Arbre très rustique. Origine Cévennes. **déb. déc.**

### **Cabassou**



1000 m

PG : M111, FRANC

Pomme assez grosse, rouge sur fond vert, juteuse, subtilement parfumée. Arbre assez vigoureux, productif, robuste. Pomme de longue garde. Origine Ardèche,

**déb.  
déc.**

### **Cardinale rouge**



1000 m

PG : M9

Pomme de beau calibre, rouge foncé sur fond jaune, à chair juteuse, mi-ferme, acidulée, parfumée. Pomme à couteau de longue garde. Origine inconnue.

**déb.  
déc.**

### **Serveau**



1000 m

PG : M111

Très grosse pomme bosselée à peau jaune pale, légèrement rose côté soleil, à chair sucrée-acidulée. Variété rustique, très productive, très intéressante pour le jus ou la compote. Origine Ardèche.

**déb.  
déc.**

### **Belle fille de Salins**



1200 m

PG : M111

Pomme de garde verte striée de rouge, croquante, sucrée-acidulée, très adaptée au séchage. Variété productive et résistante aux maladies, de longue garde. Origine début XX<sup>s.</sup>, Jura.

**déb.  
déc.**

### **Patte de loup**



1000 m

PG : M9

Petite pomme à peau rugueuse et épaisse, grise-marron, larges stries-griffures. Chair croquante, sucrée, acidulée et très parfumée avec une note anisée. Très bonne pomme crue comme cuite, de longue garde. Arbre vigoureux, robuste, mise à fruit lente, supporte vent fort car fruits très bien accrochés. Origine XVII<sup>°s</sup>, Maine-et-Loire.

**déb.  
déc.**

### **Genestelle**



1000 m

PG : M111, FRANC

Arbre de variété inconnue, trouvé à Saint-Pierreville dans les monts d'Ardèche. Belles pommes rouges un peu allongées. Chair très croquante, savoureuse, étonnamment douce pour une variété ancienne, peau solide qui apporte rusticité en bouche et lui assure une longue garde.

**déb.  
déc.**

### **Reinette du Mans**



1200 m

PG : M111, FRANC

Pomme de longue garde à peau jaune claire et à chair juteuse, croquante puis fondante en fin de conservation, de très bonne saveur. Pomme à couteau, à cuire ou à jus, de longue garde. Arbre très vigoureux et rustique, résistant aux maladies. Origine Le Mans, XVII<sup>°s</sup>.

**déb.  
déc.**

# PRUNIER

Les pruniers sont des arbres très robustes, résistants au froid et au sec, peu sujets aux maladies. On peut les cultiver jusqu'à 1200m pour les plus rustiques.

Mise à fruit 3-5 ans après plantation

**La plupart des variétés sont auto-stériles, dans ce cas il faudra au moins 2 variétés différentes**

## Bonne de Bry



800 m



Petite prune violette-noire à chair jaune-verdâtre, sucrée, assez juteuse, adhérente au noyau, bien parfumée. Tolérant à la moniliose, sa précocité le met à l'abri des vers. Origine Bry-sur-Marne, 1820.

**mi-juil.**

## Reine-Claude d'Oullins



1000 m



Prune proche de la Reine-Claude dorée, un peu moins savoureuse mais aussi sucrée, gros calibre. Arbre vigoureux, mise à fruit assez lente. Ancienne variété originaire de l'Ain, 1860.

**déb.  
août**

## Des Béjonnières



1000 m



Prune de calibre moyen, jaune tacheté de rouge, à chair ferme, juteuse, sucrée, très parfumée, avec des notes d'abricot. Fruit de table, et pour la cuisson. Arbre vigoureux, assez résistant au froid, sa précocité le met à l'abri des vers. Origine Angers, début XX<sup>e</sup>s.

**mi-août**

## Mirabelle de Metz



1000 m



Petite mirabelle jaune tachée de rouge, chair fine très sucrée et savoureuse, fragile. Très bonne en frais et en cuisine. Arbre peu vigoureux mais très productif. Ancienne variété connue au XVII<sup>e</sup>s.

**mi-août**

## Mirabelle de Nancy



1000 m



Grosse mirabelle à chair épaisse et très sucrée, goût de miel. Bonne pour la table, encore meilleure cuite. Réserver aux situations fraîches, le fruit perd de sa saveur lorsque l'arbre a trop chaud. Bonne vigueur, port demi étalé. Très ancienne variété probablement XV<sup>e</sup>s.

**mi-août**

## Reine-Claude dorée



1000 m



Prune jaune de calibre moyen, juteuse et très sucrée, saveur incomparable : la meilleure des prunes. Convient à tous les usages et notamment au séchage. Arbre vigoureux très productif et rustique, mise à fruit assez rapide. Très ancienne variété française (XV<sup>e</sup>s.).

**mi-août**

## Quetsche d'Italie



800 m



Prune assez grosse, ovale, violette foncée à chair jaune-verdâtre, ferme, peu juteuse, acidulée. Bonne crue, très bonne cuite ou séchée. Arbre de vigueur moyenne, mise à fruit rapide, très résistant au chaud et au sec. Origine d'Italie.

**mi-sept.**

## Prune d'Agen



800 m



La fameuse prune à pruneau (bien que l'on puisse faire sécher d'autres variétés de prunes). Très bonne en frais également, juteuse, très sucrée avec son goût particulier un peu différent des autres prunes. Arbre de bonne vigueur, mise à fruit rapide. Très ancienne variété originaire du moyen orient.

**déb.  
sept.**

### Quetsche d'Alsace



1000 m



Prune allongée, violette à chair jaune sucrée-acidulée et au parfum de quetsche bien marqué. Arbre vigoureux, mise à fruit lente, n'aime pas les fortes chaleurs qui baissent la qualité du fruit. Très ancienne variété connue depuis l'antiquité.

**mi-sept.**

### Goutte d'or de Coe



1000 m



Très grosse prune en forme de goutte, jaune tachetée de rouge, juteuse et sucrée. Arbre très robuste qui supporte les sols les plus maigres et les plus secs. Origine Angleterre en 1870.

**mi-sept.**

## FIGUIERS



Espèce méditerranéenne qui craint le froid, mais les variétés ci-dessous sont très rustiques. Se cultive au moins jusqu'à 800m.

Mise à fruit 2-5 ans après plantation

**Toutes les variétés sont autofertiles, parthénocarpiques pour être exact (fructifie sans fécondation)**

### Noire de Caromb



700 m

Variété bifère, figue allongée, très sucrée et savoureuse, peau violacée et fine, chair rose, se tient plutôt bien après récolte. Figes d'automne aptes au séchage. Arbre vigoureux et productif qui peut devenir majestueux mais sensible au froid.

**déb. juil  
et  
déb. sept.**

### Ronde de Bordeaux



900 m

Variété unifère à petite figue noire à chair rouge, très bonne, apte à tous les usages (confiture, séchage). Figuier vigoureux, productif et rustique.

**mi-août**

### Blanquette



700 m

Figuier unifère, petite figue jaune verte, chair rose-rouge, très sucrée, savoureuse, ferme et fondante, apte au séchage et excellente en confiture. Arbre de faible vigueur, exigeant en chaleur, à réserver aux terrains secs et coteaux. Variété ancienne déjà connue en 1600.

**mi-sept.**

# GRENADIERS

Arbuste méditerranéen qui peut pousser et fructifier en Ardèche jusqu'à 800m pour les plus rustiques, à condition d'être planté plein sud et si possible contre un mur.

Mise à fruit 3-5 ans après plantation  
**Toutes les variétés sont autofertiles**

## Fleshman



800 m

Grenade de beau calibre à pépins tendres de très bonne saveur. Sa précocité la met à l'abri des froids d'automne qui peuvent empêcher les variétés tardives de bien mûrir. Variété plutôt rustique. Origine Californie. **mi-sept.**

## Wonderfull



700 m

Grenade précoce à grains très rouges, spécialement sélectionnée pour le jus (excellent). Arbre vigoureux et productif, moyennement rustique (-12°C). Origine Californie, XIX<sup>o</sup>s. **fin sept.**

## Mollar del Eche



700 m

Excellente grenade à croquer, aux grains très doux et aux pépins minuscules et si tendres qu'on les sent à peine sous la dent, pas besoin de les recracher. Arbre plutôt vigoureux (3m à l'âge adulte), moyennement rustique (-12°C). Origine Espagne. **mi-oct.**

## Provence douce



900 m

Variété identique au classique grenadier de Provence, aussi parfumée mais moins acide, très agréable à manger. La variété la plus résistante au froid (-15°C) mais nécessite une très bonne exposition en fin d'été car tardive. Buisson de vigueur moyenne, assez épineux. **fin oct.**

# SUREAUX

Variétés de sureau noir intéressant pour ses belles fleurs très mellifères, son parfum et ses petits fruits comestibles très colorés. Résistant au sec et au froid, on en trouve jusqu'à 1400m.

Mise à fruit 1-2 an après plantation  
**Toutes les variétés sont autofertiles**

## Hashberg

Variété de sureau noir sélectionnée pour ses fruits. Floraison tardive, très abondante, fruits très colorés mais manquant un peu de saveur. Idéal pour la récolte des fleurs. Arbuste vigoureux, très productif, autofertile. Origine Autriche. **mi-août**

## Sureau sauvage

Sureau sauvage, à grandes ombelles blanches très parfumées au printemps et aux petites baies noires, utilisé pour parfumer ou colorer les boissons, desserts.... Bois creux à moelle, hauteur 3 à 5 m, croissance très rapide. **déb. août**

# Arbustes et petits fruits

## CASSISSIERS

Le cassissier est le plus résistant au sec des petits fruits rouges, il est très cultivé en Ardèche.

Mise à fruit 1 an après plantation

**La plupart des variétés sont auto-stériles, dans ce cas il faudra au moins 2 variétés différentes**

### Arno



1000 m



Variété précoce et très productive, de récolte facile grâce à ses gros grains répartis sur de longues grappes et à saveur très douce, bonne pour la table. Buisson robuste, à faible besoin en froid. Origine française, XX<sup>e</sup>s.

**mi-juin**

### Bigno



1000 m



Cassis précoce à gros grains en longues grappes, peu acides. Variété très résistante aux maladies, bien adaptée aux climats humides. C'est le meilleur pollinisateur pour les variétés précoces. Buisson vigoureux à floraison précoce. Origine française, XX<sup>e</sup>s.

**mi-juin**

### Andega



1000 m



Un cassissier aux nombreuses qualités, très polyvalent : parfum puissant aussi bien au niveau des fruits que des feuilles et bourgeons (usages médicinaux et condimentaires), baies peu acides, il est en plus autofertile. Buisson de bonne vigueur, et résistant aux maladies, moyennement productif. Variété obtenue en France à la fin du XX<sup>e</sup>s.

**déb. juil.**

### Géant de Boskoop



1200 m



Grains assez gros, parfumés et moyennement acides. Buisson vigoureux mais productivité assez faible, besoins en froid importants. Le pollinisateur traditionnel pour le cassis Noir de Bourgogne, floraison tardive. Origine 1887, Pays-Bas.

**déb. juil.**

### Bigrou

Un cassis spécialement sélectionné pour production de fleurs et gros bourgeons (usages médicinaux, aromatiques). Fruit bon mais assez peu goûteux. Variété vigoureuse très résistante aux maladies de feuillage. Origine française, XX<sup>e</sup>s.

**mi-juil.**

### Blackdown



1000 m



Variété tardive très productive et facile à cultiver. Le fruit n'éclate pas à la cuisson grâce à sa grande fermeté. La chair est moyennement acidulée. Vigueur moyenne. Origine 1974, Angleterre.

**mi-juil.**

### Noir de Bourgogne



1200 m



La variété traditionnelle en France, a fait la réputation du kir de Bourgogne et idéale pour confitures et sirops. Grains de taille moyenne sur des grappes courtes, assez fermes, acides, beaucoup d'arômes. Buisson vigoureux, moyennement productif, très résistant au froid. Ne convient pas en sud Ardèche (hivers trop chauds). Origine ancienne, Bourgogne.

**mi-juil.**

### Royal de Naples



1000 m



Variété au parfum exceptionnel, traditionnellement utilisée dans le kir de Bourgogne en mélange avec Noir de Bourgogne. Petits grains fermes, assez peu acides. Buisson moyennement productif, assez résistant aux maladies. La maturité est très homogène ce qui est pratique pour faire des transformations. Origine XVIII<sup>e</sup> s.

**mi-juil.**

# CASEILLIERS

Croisement entre le cassissier et le groseillier à grappe. Produit des baies à la saveur équilibrée entre cassis et groseille, un peu plus grosses que ces dernières. Le buisson pousse plus vite et devient plus gros que les cassissiers et groseilliers.

**Mise à fruit 2 ans après plantation**  
**Toutes les variétés sont autofertiles**

## Anita



1200 m

Fruits de calibre supérieur au cassis, goût original, équilibré entre cassis et groseille, aussi bon en fruit de table qu'en confiture. Buisson très vigoureux, devient nettement plus gros qu'un cassissier, à ne pas tailler trop fort car produit sur le bois de 2 ans. Résistant aux maladies et pousse bien sur sol pauvre.

**déb.  
juil.**

## Josta



1200 m

Identique à Anita en légèrement plus tardif.

**mi-juil.**

# GROSEILLIERS A GRAPPES

C'est le groseillier classique qui produit des grappes de petits fruits acidulés. Peut pousser au moins jusqu'à 1200m. Nécessite des arrosages réguliers et beaucoup de fumier

**Mise à fruit 1 an après plantation**  
**Toutes les variétés sont autofertiles**

## Junifer



1200 m

Groseillier à grains rouges vifs, brillants, pas trop acides, assez gros et bien parfumés. Variété vigoureuse et productive, bien pourvue en pectine, qui s'adapte à tous les climats. Origine 1967, France.

**déb. juil.**

## Gloire des Sablons



1200 m

Très intéressante variété de groseillier, fruits roses, doux pour des groseilles, très parfumés. Notre meilleure variété en fruits de bouche. Moyennement vigoureuse mais productive et rustique (à floraison tardive). Variété française ancienne.

**mi-juil.**

# GROSEILLIERS A MAQUEREAUX

Espèce proche du groseillier à grappes, qui produit de grosses baies de 1 à 2 cm de diamètre, au parfum étonnant de fruits exotiques, nettement plus sucré que celles du groseillier à grappes.

Mise à fruit 1-2 ans après plantation

**Toutes nos variétés sont autofertiles**

## Winham's



1200 m

Gros fruit bordeaux voire violacé à maturité, très doux et très parfumé, goût rappelant les fruits exotiques en plus acidulé. Buisson dense et épineux que l'on peut former en haie difficilement franchissable. Sensible à l'oïdium, cela ralentit sa croissance si on ne traite pas mais ne l'empêche pas de bien produire. Origine Angleterre.

**mi-juil.**

# KIWAÏS

Ressemble beaucoup à son cousin le kiwi, mais en beaucoup plus rustique. Les fruits sont plus petits, lisses et n'ont pas besoin d'être pelés, mais ils ne se conservent pas longtemps.

Mise à fruit 2-4 ans après plantation

**Toutes les variétés sont auto-stériles, il faut 1 plant mâle pour 4 à 8 plants femelle**

## Kiwaï male



900 m

Kiwaï mâle pollinisateur pour les autres kiwaï (weiki et Ken's red). Ne pollinise pas les kiwis. Il faut un pied mâle pour 4 à 8 pieds femelles. Peut servir à faire des pergolas sans fruits mais avec de belles fleurs au printemps.

/

## Ken's red



900 m

Kiwaï à peau et chair pourpre sombre, lisse, plutôt acidulé. Variété très résistante au froid et aux gels tardifs. Origine Nouvelle-Zélande.

**déb.  
oct.**

# LYCIETS (BAIES DE GOJI)

Le lyciet, qui produit les baies de Goji, est une plante à croissance très rapide qui prend un port pleureur si elle n'est pas palissée ni taillée sévèrement. Les fruits ne se mangent qu'une fois séchés.

Mise à fruit 1 an après plantation

**Toutes les variétés sont autofertiles**

## Big Lifeberry



1000 m

Variété vigoureuse à gros fruits et très productive. Origine Chine.

**mi-août**

## Lhasa



1000 m

Variété à gros fruits, très doux et goûteux, moyennement productive. Origine Tibet.

**mi-août**

## Chinense



1000 m

C'est le type sauvage du goji, très rustique, très vigoureux, très résistant au sec, plutôt résistant à l'oïdium, les fruits sont nombreux mais assez petits, goût prononcé. Origine Chine.

**mi-août**

# FRAMBOISIERS



Très rustique, peut se cultiver au-delà de 1200m, mais a de forts besoins en fumier et arrosage. Les remontantes produisent 2 fois par an, d'abord sur les pousses de l'an passé, puis sur les pousses de l'année. Les non remontantes ne produisent que sur la pousse de l'année.

Mise à fruit 1 an après plantation

**Toutes les variétés sont autofertiles**

- |  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>Capitou</b>   |  1200 m   |                   |
| Framboisier non remontant à fruits rouges, très robuste, spécialement adapté aux sols calcaires, et secs.  |  | <b>mi-juil.</b>   |
| <b>Malling Promise</b>   |  1200 m   |                   |
| Framboisier non remontant à gros fruits coniques, rouge vif, plutôt acidulés. Variété vigoureuse qui drageonne beaucoup.   |  | <b>mi-juin</b>    |
| <b>Mecker</b>  |  1200 m   |                   |
| Framboisier non remontant, fruits moyens, bien fermes, rouge pourpre, sucrés et parfumés. Variété vigoureuse qui drageonne facilement, très productive. Origine USA. |  | <b>mi-juil</b>    |
| <b>Bois blanc</b>  |  1200 m   |                   |
| Framboisier remontant, fruits rouges sombres, de calibre moyen, juteux et fragiles, très aromatiques. Origine Haute-Savoie.  |  | <b>mi-août</b>    |
| <b>Violette</b>  |  1200 m   |                   |
| Framboisier non remontant très précoce à fruits ronds, rouges violacés, très savoureux. Variété ancienne, moyennement vigoureuse et peu épineuse.                    |  | <b>mi-juin</b>    |
| <b>Surprise d'Automne</b>  |  1200 m   |                   |
| Framboisier remontant à fruits blancs dorés, doux et parfumés. Variété ancienne particulièrement rustique, vigoureuse, drageonnante et qui supporte le calcaire.     |  | <b>mi-juil.</b>   |
| <b>Augustred</b>   |  1200 m |                   |
| Framboisier remontant à fruits rouges clairs, juteux, fragiles, très aromatiques. Production très étalée.  |  | <b>mi-juin</b>    |
| <b>September</b>   |  1200 m |                   |
| Variété remontante à fruits rouges, juteux et bien parfumés.   |  | <b>mi-juin</b>    |
| <b>Boysenberry</b>   |  900 m  |                   |
| Framboise-mûre précoce sans épines, son parfum ne se révèle pleinement qu' après cuisson.  |  | <b>déb. juil.</b> |
| <b>Tayberry</b>  |  900 m  |                   |
| Framboise-mûre légèrement épineuse, un peu plus parfumée que Boysenberry.  |  | <b>mi juil.</b>   |

# Pollinisation

Pour qu'un arbre fasse des fruits il faut d'abord qu'il fleurisse puis que ses fleurs soient pollinisées. On peut diviser les variétés en deux types :

**Variétés autofertiles** : l'arbre peut se polliniser lui-même.

**Variétés auto-stériles** : il faut que la fleur reçoive du pollen d'un autre arbre compatible, cad appartenant à la même espèce mais d'une variété différente, et avec la même période de floraison.

En général la production est améliorée par la présence de plusieurs variétés, même autofertiles.

## Amandiers

Toutes nos variétés sont compatibles entre elles et de même époque de floraison

## Cerisiers

Pollinisation possible entre arbres du même groupe de pollinisation ou du groupe voisin (ex. : 1-2, 2-3)

Groupe 1 (flor. de saison) Burlat, Coralie, Moreau, Napoléon

Groupe 2 (flor. tardive) Géant de Hedelfingen, trompe-geai, tardive de Vignola

Groupe 3 (flor. très tardive) Noire de Meched, Reverchon, Amarena, Montmorency

## Châtaigniers

Les variétés fruitières se pollinisent assez mal entre elles. Seuls les châtaigniers sauvages ou issus de semis (porte-greffe pas exemple) sont de bons pollinisateurs.

## Poiriers et Nashi

Pollinisation possible entre arbres du même groupe de pollinisation ou du groupe voisin (ex. : 1-2, 2-3)  
Comme il existe des cas d'incompatibilité entre variétés, qui seraient trop longs à tous citer, il est conseillé d'associer 3 arbres compatibles pour être sûr, dont 1 bon pollinisateur (marqués d'un \*).

Groupe 1 (flor. précoce) Comtesse de Paris, Louise-Bonne\*

Groupe 2 (flor. de saison) Beurré Bosc\*, William's\*, Dr. Guyot\*, Hosui et toutes les autres

Groupe 3 (flor. tardive) Conférence\*, doyénné du comice

## Pommiers

Idem poiriers, si possible choisir 3 variétés différentes dont au moins une avec un \* et au plus une avec un - (mauvaises pollinisatrices). De plus pour les variétés locales les incompatibilités et les périodes de floraisons ne sont pas toujours connues.

Groupe 1 (flor. précoce) Astrakan, belle de Boskoop<sup>-</sup>

Groupe 2 (flor. de saison) Golden\*, Gravenstein<sup>-</sup>, Reine des rein.\*, rein du Canada<sup>-</sup>, winter banana\*...

Groupe 3 (flor. tardive) Bouscasse de Brès, nationale\*, patte de loup, rein. clochard\*,

## Pruniers

La pollinisation des pruniers est trop complexe pour faire des groupes, voici le détail par variété (les autofertiles n'apparaissent pas).

Bonne de Bry R-C dorée, goutte d'or

Goutte d'or Bonne de Bry, prune d'Agen

Quetsche d'Italie R-C d'Oullins, R-C dorée, prune d'Agen

Reine-Claude dorée R-C d'Oullins, Q. d'Italie, Q. d'Alsace, pr. d'Agen, mir. de Nancy, b. de Bry

# Nos porte-greffes

Nous avons sélectionné ici les porte-greffes les plus robustes et les plus adaptés au terroir local. Pour certaines espèces nous vous proposons de choisir parmi différents porte-greffes pour une adaptation à d'autres types de sol et surtout pour vous proposer différents niveaux de vigueur. Un P-G de faible vigueur donnera des arbres plus petits, plus productifs, à mise à fruit plus rapide, mais qui nécessiteront beaucoup plus de soins (arrosage, taille, fumure...) et qui vivront moins vieux.

Espèce	Porte-greffe	Description
Abricotier	Pêcher franc Rubira	Porte-greffe vigoureux et très résistant à la bactériose, feuillage rouge. Pour sols légers et acides, inadapté aux sols très lourds ou calcaires.
Prune-abricot et pêchers	Pêcher franc Montclar	Porte-greffe très vigoureux qui améliore la résistance aux maladies des pêchers. Inadapté aux sols très lourds ou calcaires.
Amandiers	Hybride pêcher- amandier	Porte-greffe très vigoureux, croisement naturel entre un pêcher et un amandier. Adapté à tous les sols
Cerisier	Cerisier de Ste-Lucie franc	Cerisier sauvage méditerranéen. Vigueur assez forte, très résistant au sec et au calcaire. Adapté à tous sols sauf très humides.
	Merisier franc	Cerisier sauvage le plus commun. Très forte vigueur. Adapté à tous les sols sauf très secs ou calcaires.
Châtaignier	Ventousier franc (sativa)	P-G traditionnel en centre Ardèche. Assez vigoureux, résistant au sec mais pas à la maladie de l'encre.
	Marsol (sativa x crenata)	Hybride entre le châtaignier d'Europe et du Japon. Très vigoureux et résistant à la maladie de l'encre et au chancre, un peu moins au sec.
Cognassier	Cognassier de provence	C'est le plus vigoureux et robuste des cognassiers. Résistant au sec et au calcaire.
Poirier	Poirier franc Kirchensaller	Porte-greffe très vigoureux et très résistant au sec. Pour tous sols sauf calcaires.
	Cognassier de provence BA 29	Cognassier compatible avec les poiriers. Vigueur moyenne, nécessite un bon sol mais tolère le calcaire. Améliore la qualité des poires.
Nashi	Poirier de chine franc	Porte-greffe de vigueur moyenne pour les nashis, c'est le plus adapté pour la région.
Pommier	Pommier franc bittenfelder	Très forte vigueur, pour former des arbres majestueux de très grande longévité. Résistant au sec, aux grands froids et aux campagnols.
	Pommier M111	Forte vigueur (80% du franc), très adapté aux sols légers et acides.
	Pommier M26	Porte-greffe de vigueur moyenne pour arbre de ptite taille, le tuteurage ou palissage est nécessaire.
	Pommier M9	Porte-greffe de faible vigueur pour petit jardin, potager, verger intensif. Pommier nain à bichoner comme un plant de tomates (tuteur, arrosage, désherbage...) mais qui vivra bien 20 ans.
Prunier	Myrobolan franc	Issu d'un prunier sauvage méridional, vigueur assez forte pour des arbres pas trop grands. S'adapte à tous les sols, résistant au sec .

# Distances de plantation

Les distances ci-dessous sont donnée à titre indicatif. Les variétés très vigoureuses auront besoin d'un peu plus d'espace et inversement pour les variétés peu vigoureuses.

De même les distances peuvent être diminuées sur sols pauvres, secs, mal exposés, à haute altitude.

En zone de coteaux on peut resserrer les rangs dans le sens perpendiculaire à la pente.

Les distances données sont des distances minimales, pour un passage d'engin entre les rangs d'arbre, rajouter 1m entre les rangs. On peut aussi réduire l'écart sur le rang et l'augmenter entre rangs.

Espèce	Porte-greffe	Distances de plantation	hauteur adulte
Abricotier	Rubira	4 m	3-4 m
Prune-abricot	Montclar	4 m	3-4 m
Pêchers	Montclar	3 m	3-4 m
Amandiers	Pêch. x aman.	4 m	6 m
Cerisier	Ste-Lucie	4,5 m	4-6 m
	Merisier	8 m	6-8 m
Châtaignier	Sativa	10 m	15-20 m
	Marsol	12 m	20-25 m
Cognassier	Cognassier	3 m	3-4 m
Poirier	Poirier franc	6 m	5-8 m
	Cognassier	3 m	3-5 m
Nashi	Poirier de Chine	3 m	3-4 m
	Pommier franc	8 m	6-10 m
Pommier	M111	6 m	4-6 m
	M26	4 m	3-4 m
	M9	2,5 m	2-3 m
Prunier	Myrobolan	5 m	5-7 m
Grenadier	/	3 m	3-4 m
Figuier	/	4-8 m	3-6 m
Cassissier	/	1 m	1,5 m
Groseillier	/	1 m	1.5 m
Caseillier	/	1.5 m	2 m
Myrtillier	/	1.5 m	2 m
Framboisier	/	0.3 m	2 m
Vignes	/	1,5 m	suivant taille pratiquée
Lianes :		A palisser obligatoirement (sauf le goji qui peut se conduire en buisson à condition d'être taillé au moins 2x/an)	
Kiwis & kiwai		Pousses de 4 à 8 m /an une fois installés	
Vigne hybride		Prévoir un palissage solide et 4m ou plus entre plants	
Goji			
Ronce et mure-framboise			

# Conseils de plantation

## Etape 1 : la préparation du terrain

- Plantez un piquet à l'emplacement de chaque arbre et vérifiez que les distances aux autres arbres et obstacles en tout genre sont suffisants.
- Aussi longtemps que possible à l'avance, faites une bonne préparation de sol :
  - retirez le couvert herbeux sur au moins 80cm de diamètre
  - Décompactez le sol aussi profondément que possible
  - Apportez 20 L de fumier ou compost et incorporez le en surface
  - Arrosez légèrement sans tasser (5 L) et couvrez d'un paillage

## Etape 2 : la réception et le stockage de vos plants

- A réception de vos plants à racines nues, plantez les immédiatement tous ensemble n'importe quel endroit pratique (le potager est souvent l'idéal ou un tas de sable) Ne les mettez pas dans un seau d'eau.
- Attendez le jour propice pour la plantation : pas trop de vent et une température positive.

## Etape 3 : la plantation

A l'endroit prévu préalablement travaillé et amendé :

- Sortez vos arbres de leur lieu de stockage et emballez les racines dans un sac étanche ou maintenu humide en permanence et apportez les à l'endroit de la plantation.
- Faites des trous suffisamment larges et profonds pour contenir toutes les racines sans qu'elles touchent les bords.
  - Décompactez les bords et le fond des trous.
  - Mettez en place un tuteur approprié dans chaque trou.
  - Positionnez l'arbre dans le trou de façon à ce que les racines se répartissent harmonieusement et que le collet soit à raz du sol et rebouchez soigneusement en assurant un bon contact terre-racines. C'est bien plus facile à deux. Le collet se situe à 2 doigts au dessus du départ des plus hautes racines.
- Fixez l'arbre au tuteur de façon à ce qu'il soit bien vertical et en utilisant un lien qui ne risque pas de causer un étranglement
  - Arrosez immédiatement même si le sol est humide,
  - Ajoutez une petite couche de paillage en laissant la base du tronc dégagée.

**Faites un plan du verger pour ne pas perdre les informations sur les variétés et porte-greffes plantés, les étiquettes ne sont pas éternelles.**

# Tarifs

## Arbres

Espèces	Scions calibre normal 1 - 2 m	Scions calibre petit 0,5 - 1 m
Pommiers	18,00 €	9,00 €
Cerisiers, cognassiers, pêchers, poiriers, nashis, pruniers, grenadiers	20,00 €	10,00 €
Abricotiers, abricots-prunes amandiers, châtaigniers greffés sur C. sativa	25,00 €	12,50 €
Châtaigniers greffés sur Marsol	30,00 €	15,00 €
Figuier	15 €	7,50 €

## Arbustes, lianes et petits fruits

Espèces	Plants calibre normal > 30 cm	Scions calibre petit 15-30 cm
Cassissiers, groseilliers à grappes, vignes	6,00 €	3,00 €
Caseilliers, baies de goji, kiwaïs, groseilliers à maquereaux, mures-framboises, sureaux	9,00 €	4,50 €
Framboisiers par botte de 3	9,00 €	4,50 €

## Livraisons

Retrait à la pépinière sur rdv  
Retrait sur un marché\*

Gratuit

Livraison à domicile  
par nos soins\*\*

30€/h + 0,30€/km

Livraison  
par transporteur\*\*\*

forfait 25€  
+ 2€/arbre + 1€/arbuste

\* Voir dates sur notre site internet

\*\* Plants entiers

\*\*\* Plants retaillés à 1 m livrés en carton

# Commandes - Réservations

Ouverture des commandes au 2 septembre 2024

-

Retraits et livraisons des plants à partir du 19 novembre 2024

-

Clôture des ventes à l'épuisement des stocks et au plus tard le 31 mars 2025.

Commandes et devis via le site internet, par téléphone, e-mail, courrier ou directement à notre stand sur un marché.

Retrait des commandes à la ferme, sur un marché, livraisons possibles sur demande

**Paiement à la commande**

## Accès

Depuis la D264, en contrebas du village de Beauvène, prendre la route d'Extremianoux / Avertoux au niveau du petit pont sur le Boursout, entre les lieux dits Pranouvet et Tournay.

Après 700m prendre à gauche direction Extremianoux.

Après 1,5 km, juste avant l'entrée du Village d'Extremianoux, prendre l'épingle à droite sur la route de Lanteyrac.

Après 300 m dont une dernière épingle, l'entrée de la ferme du Merlanson est à gauche.



# Le ferme du Merlanson c'est aussi

**Des plantes médicinales issues de nos cultures et nos cueillette sauvages**

Tisanes médicinales et plantes sèches unitaires (AB)

**Des produits à partir de châtaignes d'Ardèche AOP (AB)**

Châtaignes fraîches, confiture de châtaigne nature, aux brisures de marrons confits, au rhum, marrons entiers au naturel, châtaignes sèches, farine de châtaignes.

**Vous trouverez tous les détails sur notre site internet**

**[www.lafermedumerlanson.fr](http://www.lafermedumerlanson.fr)**



## Contact

**Courrier / Accueil du public (cf. plan p. précédente) :**

La Ferme du Merlanson, 361 Route de Lanteyrac, 07190 Beauvène

Téléphone :  
**07 77 05 19 75**

Site internet :  
**[www.lafermedumerlanson.fr](http://www.lafermedumerlanson.fr)**

Mèl :  
**[ferme@merlanson.fr](mailto:ferme@merlanson.fr)**